



, 20 August 2003

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
INVENTARIS VAN HET  
NATUURLIJK ERFGOED

---

**PTEROCARYA FRAXINIFOLIA**

## Kaukasische vleugelnoot

---

### Denominaties

Franse naam : Ptérocaryer à feuilles de frêne

---

### Geslacht

Pterocarya

---

### Algemene informatie

Frequentie in deze inventaris : 29

Deze vorm is het 43<sup>de</sup> meest vertegenwoordigd in de inventaris.

De rangschikking van de frequentie van de soorten raadplegen :

[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#)

---

### Afkomst

Van de Kaukasus tot Noord-Iran

---

### Beschrijving

De Kaukasische vleugelnoot werd in 1782 in ons land geïntroduceerd als sierboom. In zijn gebied van oorsprong wordt hij gebruikt voor de productie van lucifers en papierdeeg.

Het is een bijzonder decoratieve boom door zijn bladeren en zijn vruchten die in 20 tot 45 cm lange trossen staan.

---

## Kenmerken

Vereiste helderheid (volgroeid) : Heliofiel

Affiniteit met bodemtype : koel en vochtig

Niet bestand tegen verontreiniging.

---

## Afmetingen

Maximale omtrek in deze inventaris : **444 cm**

Maximale omtrek geregistreerd in België : **541 cm (1987)**

Theoretische bereikbare omtrek : 600 cm

Theoretische minimale omtrek voor de opneming in de inventaris\* : 199 cm

Theoretische minimale omtrek om een boom als opmerkelijk te kwalificeren\* : 298 cm

Maximale hoogte in deze inventaris : 25 m

Theoretische bereikbare hoogte : 20 - 35 m

\* Deze criteria worden gewogen op de wijze als omschreven in [de methodologie](#).

---

## Excel export van de bomen van deze soort

[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#).



, 20 August 2003



, 20 August 2003



, 20 August 2003



, 20 August 2003



, 10 Mei 2011



, 10 Mei 2011



, 05 September 2013