

Sorbier des oiseaux (des oiseleurs)

Dénominations

Nom néerlandais : Gewone of wilde lijsterbes

Nom anglais : Rowan, Mountain Ash (Euro)

Nom allemand : Eberesche

Genre

Sorbus

Informations générales

Fréquence dans cet inventaire : 5

Cette espèce est la 110^e plus répandue à l'inventaire.

Consulter le classement des fréquences d'espèces :

[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#)

Origine

Europe, de l'Asie Mineure à la Sibérie

Description

Ses fruits sont très appréciés des oiseaux. Ils contiennent du sucre et de l'acide malique et peuvent servir à la fabrication d'une eau de vie. Son bois est particulièrement apprécié par les sculpteurs.

Les sorbiers sont très décoratifs et sont utilisés pour l'ornementation des parcs et jardins. Les feuilles au débourrage précoce prennent une teinte rouge ou jaune durant l'automne. Ses fruits, les sorbes, sont d'un beau rouge et peuvent persister sur l'arbre en hiver.

Caractéristiques

Vitesse de croissance : élevée

Longévité théorique : 80 - 100 ans

Exigence en luminosité (adulte) : héliophile

Affinités avec type de sol : sablo-limoneux

Ne résiste pas à la pollution.

Dimensions

Circonférence maximale dans cet inventaire : **183 cm**

Circonférence maximale recensée en Belgique : **183 cm (1988)**

Circonférence théorique atteignable : 200 cm

Circonférence minimale théorique pour la mise à l'inventaire* : 86 cm

Circonférence minimale théorique pour qualifier un arbre de remarquable* : 129 cm

Hauteur maximale dans cet inventaire : 13 m

Hauteur théorique atteignable : 15 m

* Ces critères sont pondérés de la manière définie dans [la méthodologie](#).

Export excel des arbres de cette espèce

[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#).
